


CHROME


by 6366 DownTown



UTILIZZO



CARATTERISTICHE



DESCRIZIONE

Lampade da tavolo per illuminazione con luce diffusa. Struttura in metallo conificato con base di appoggio protetta per non rovinare il piano di appoggio. Finitura galvanica cromata. Paralume in policarbonato traslucido cromato (diventa semi-trasparente quando la lampada è accesa) o in tessuto ignifugo autoestinguente colore bianco. Equipaggiata con interruttore sul cavo e spina 2 poli 10A.

COMPOSIZIONE CODICE

Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell'apposito spazio

PARALUMI DI SERIE





Finitura Cromata traslucida: **0**

Tessuto bianco: **1**

altri colori a richiesta

CHROME - G




IP20	VERSIONE	POTENZA	FLUSSO ¹	CODICE	
				CCT 3000°K CRI > 90	CCT 4000°K CRI > 90
	E27	1x12W*	1x1320lm*	L043	<input type="checkbox"/> .IN

Il paralume con finitura cromata traslucida diventa semi-trasparente quando la lampada è accesa.

CHROME


by 6366 DownTown



UTILIZZO



CARATTERISTICHE



DESCRIZIONE

Lampade da parete per illuminazione con luce diffusa. Struttura in metallo conificato e curvato. Finitura galvanica cromata. Paralume in policarbonato traslucido cromato (diventa semi-trasparente quando la lampada è accesa) o in tessuto ignifugo autoestinguento colore bianco. Fornita di apposita guarnizione per installazioni IP40.

COMPOSIZIONE CODICE

Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell'apposito spazio

PARALUMI DI SERIE




Finitura Cromata traslucida: **0**


Tessuto bianco: **1**

altri colori a richiesta

CHROME-AP



IP40



VERSIONE

E27

POTENZA

1x10W*

FLUSSO¹

1x1100lm*

CODICE



CCT 3000°K
CRI > 90

CCT 4000°K
CRI > 90

L044 .IN

Il paralume con finitura cromata traslucida diventa semi-trasparente quando la lampada è accesa.