

FLOWER POWER

by Adriana Lohmann



UTILISATION



CHARACTERISTIQUES



DESCRIPTION

Lampe à suspension pour les installations intérieures. Idéal dans les environnements où une lumière diffuse et émotionnelle est nécessaire. Structure en acier plié et soudé avec des détails métalliques découpés au laser. Finition en chrome galvanique. Le diffuseur est composé de pétales de térylène translucides, coupés et disposés manuellement pour composer la forme souhaitée. Les pétales sont disponibles en blanc nacré, chrome, or ou cuivre. Des diffuseurs avec des pétales de différentes tailles et couleurs sont disponibles sur demande. Patère en métal chromé. Cordon d'alimentation transparent recouvert de PVC.

COMPOSITION CODE

Compléter le code insérant le numero correspondant à la couleur désirée, dans l'espace prévu.

COULEURS STRUCTURE


 Finition Chrome: **0**
autres couleurs sur demande

COULEURS ELEMENTS

 Or: **2**  Nacre blanche: **1**
 Chrome: **0**  Cuivre: **3**

FLOWER POWER 550

IP20	VERSION	PUISSANCE	FLUX ¹
	E27	1x10W*	1x1100lm*




CODE



C004 .IN
structure elements

FLOWER POWER 750

IP20	VERSION	PUISSANCE	FLUX ¹
	E27	1x12W*	1x1320lm*




CODE



C005 .IN
structure elements

FLOWER POWER 850

IP20	VERSION	PUISSANCE	FLUX ¹
	E27	1x12W*	1x1320lm*



CODE



C006 .IN
structure elements

Autres versions sur demande

* Valeur recommandée - source lumineuse non fournie

¹Flux lumineux nominale

FLOWER POWER


by Adriana Lohmann



UTILISATION



CHARACTERISTIQUES



DESCRIPTION

Grande lampe à suspension pour installation intérieure. Idéal dans les environnements où une lampe scénographique avec une lumière diffuse et émotionnelle est requise. Structure en acier plié et soudé avec des détails métalliques découpés au laser. Finition en chrome galvanique. Le diffuseur est composé de pétales de térylène translucides, coupés et disposés manuellement pour composer la forme souhaitée. Les pétales sont disponibles en blanc nacré, chrome, or ou cuivre. Des diffuseurs avec des pétales de couleurs différentes sont disponibles sur demande. Patère en métal chromé. Câbles de support en acier et cordon d'alimentation transparent recouvert de PVC.

COMPOSITION CODE

Compléter le code inserant le numero correspondant à la couleur désirée, dans l'espace prévu.

COULEURS STRUCTURE



Finition Chrome: **0**

autres couleurs sur demande

COULEURS ELEMENTS



Or: **2**



Nacre banche: **1**



Chrome: **0**



Cuivre: **3**

FLOWER POWER C800

IP20

VERSION


PUISSANCE

FLUX¹

E27

3x8W*

3x880lm*



CODE



C007 .IN

structure elements

FLOWER POWER C1000

IP20

VERSION


PUISSANCE

FLUX¹

E27

3x10W*

3x1100lm*



C008 .IN

structure elements

FLOWER POWER C1000G

IP20

VERSION


PUISSANCE

FLUX¹

E27

3x15W*

3x1650lm*



C009 .IN

structure elements


Autres versions sur demande

* Valeur recommandée - source lumineuse non fournie

¹Flux lumineux nominale

FLOWER POWER

by Adriana Lohmann




UTILISATION



LED



CHARACTERISTIQUES



DESCRIPTION

Applique pour installation à l'intérieur. Idéal dans les environnements où une lumière diffuse et émotionnelle est nécessaire. Structure en acier avec détails métalliques découpés au laser. Finition en chrome galvanique. Le diffuseur est composé de pétales de térylène translucides, coupés et disposés manuellement pour composer la forme souhaitée. Les pétales sont disponibles en blanc nacré, chrome, or ou cuivre. Des diffuseurs avec des pétales de différentes tailles et couleurs sont disponibles sur demande. Base de fixation en métal chromé. Équipé d'un circuit Led SMD avec un indice de rendu des couleurs élevé (CRI90) et une grande efficacité énergétique. Le circuit des Led est protégé par un écran en polycarbonate. Plaque de dissipation en aluminium découpé au laser. Ballast électronique intégré. Tous les ballasts électroniques sont équipés d'une protection thermique et contre les courts-circuits, d'une protection contre les surtensions et les surcharges.

COMPOSITION CODE

Compléter le code insérant le numero correspondant à la couleur désirée, dans l'espace prévu.

COULEURS STRUCTURE



Finition Chrome: **0**

autres couleurs sur demande

COULEURS ELEMENTS



Or: **2**



Nacre banche: **1**



Chrome: **0**



Cuivre: **3**

FLOWER POWER-AP

IP20

VERSION

PUISSANCE

FLUX¹

LED

5W


700lm

CODE

CCT 3000°K
CRI > 90

C010 .W

structure elements



Sur demande versions LED plus puissantes.

FLOWER POWER


by Adriana Lohmann



UTILISATION



CHARACTERISTIQUES



DESCRIPTION

Lampadaire pour installation intérieure. Idéal dans les environnements où une lumière diffuse et émotionnelle est nécessaire. Structure en acier plié et soudé avec des détails métalliques découpés au laser. Finition en chrome galvanique. Le diffuseur est composé de pétales de térylène translucides, coupés et disposés manuellement pour composer la forme souhaitée. Les pétales sont disponibles en blanc nacré, chrome, or ou cuivre. Des diffuseurs avec des pétales de différentes tailles et couleurs sont disponibles sur demande. Cordon d'alimentation transparent recouvert de PVC avec interrupteur et fiche à 2 broches 10A.

COMPOSITION CODE

Compléter le code inserant le numero correspondant à la couleur désirée, dans l'espace prévu.

COULEURS STRUCTURE



Finition Chrome: **0**

autres couleurs sur demande

COULEURS ELEMENTS



Or: **2**



Nacre banche: **1**



Chrome: **0**



Cuivre: **3**

FLOWER POWER-T

IP20

VERSION

PUISSANCE

FLUX¹

E27

1x12W*

1x1320lm*

CODE




C011



.IN

structure elements



FLOWER POWER


by Adriana Lohmann



UTILISATION



CHARACTERISTIQUES



DESCRIPTION

Lampe à poser pour les installations intérieures. Idéal dans les environnements où une lumière diffuse et émotionnelle est nécessaire. Structure en acier plié et soudé avec des détails métalliques découpés au laser. Finition en chrome galvanique. Le diffuseur est composé de pétales de térylène translucides, coupés et disposés manuellement pour composer la forme souhaitée. Les pétales sont disponibles en blanc nacré, chrome, or ou cuivre. Des diffuseurs avec des pétales de différentes tailles et couleurs sont disponibles sur demande. Cordon d'alimentation transparent recouvert de PVC avec interrupteur et fiche à 2 broches 10A.

COMPOSITION CODE

Compléter le code inserant le numero correspondant à la couleur désirée, dans l'espace prévu.

COULEURS STRUCTURE



Finition Chrome: **0**

autres couleurs sur demande

COULEURS ELEMENTS



Or: **2**



Nacre blanche: **1**



Chrome: **0**



Cuivre: **3**

FLOWER POWER - P

IP20

VERSION


PUISSANCE

FLUX¹

E27

1x8W*

1x880lm*



CODE



C012 .IN

structure elements

FLOWER POWER - G

IP20

VERSION


PUISSANCE

FLUX¹

E27

1x10W*

1x1100lm*



CODE



C013 .IN

structure elements

Autres versions sur demande

* Valeur recommandée - source lumineuse non fournie


¹Flux lumineux nominale

FLOWER POWER


by Adriana Lohmann



UTILISATION



LED



CHARACTERISTIQUES



DESCRIPTION

FLOWER POWER - L

Lampe de lecture pour installation à l'intérieur. Idéal dans les environnements où une lumière diffuse et émotionnelle est nécessaire. Structure en acier plié et soudé avec des détails métalliques découpés au laser. Finition en chrome galvanique. Le diffuseur est composé de pétales de térylène translucides, coupés et disposés manuellement pour composer la forme souhaitée. Les pétales sont disponibles en blanc nacré, chrome, or ou cuivre. Des diffuseurs avec des pétales de différentes tailles et couleurs sont disponibles sur demande. Câble d'alimentation transparent recouvert de PVC avec interrupteur et fiche à 2 broches 10A.

FLOWER POWER - LR

Lampe rechargeable à utiliser là où il n'y a pas de possibilité de connexion au système électrique. Equipé d'un circuit de Led SMD à haut indice de rendu des couleurs (CRI90) alimenté par des batteries internes rechargeables. La lampe s'allume et s'éteint au moyen d'un bouton tactile, situé sous le circuit Led, avec la possibilité de choisir deux niveaux d'intensité lumineuse. L'autonomie de la batterie est garantie pour 8 heures à pleine puissance et la recharge s'effectue en 5-6 heures par le micro USB type C situé sous le circuit Led. Le chargeur de batterie est vendu avec la lampe. La partie éclairante se détache du diffuseur pour être facilement allumée et rechargée. L'indice de protection IP54 permet de l'utiliser à l'intérieur comme à l'extérieur de manière temporaire.

COMPOSITION CODE

Compléter le code inserant le numero correspondant à la couleur désirée, dans l'espace prévu.

COULEURS STRUCTURE

 Finition Chrome: **0**
autres couleurs sur demande


COULEURS ELEMENTS

 Or: **2**  Nacre banche: **1**
 Chrome: **0**  Cuivre: **3**

FLOWER POWER - L

IP20 VERSION PUISSANCE FLUX¹

E27 1x10W* 1x1100lm*



CODE




C014 .IN

structure elements

FLOWER POWER - LR

IP54 VERSION PUISSANCE FLUX¹

LED 3W 200lm
LED rechargeable



CCT 3000°K
CRI > 90

C015 .W

structure elements



Complet avec chargeur avec entrée micro USB Type C.