



WIGGY

by Adriana Lohmann




UTILIZZO



LED



CARATTERISTICHE






DESCRIZIONE

Lampada circolare a sospensione per installazioni d'interno. Ideale in ambienti dove si richiede una luce diffusa ed emozionale. Struttura in acciaio, ad alto spessore, lavorata a laser con effetto pizzo. Finitura galvanica cromata o verniciata con colori materici per ottenere effetto oro satinato e brunito scuro satinato. Il diffusore è il vero elemento decorativo, costituito da infinite catenelle d'ottone, una frangia di morbide geometrie in finitura cromata, oro o bronzo brunito. Rosone in metallo coordinato al colore della struttura. Funi di sostegno in acciaio, cavo di alimentazione ricoperto in pvc trasparente. Equipaggiata con strip LED 24V ad elevato indice di resa cromatica (CRI90) ed alta efficienza energetica. La strip LED è protetta da un diffusore in policarbonato microprismato trasparente che esalta l'effetto puntiforme dei LED. Alimentatore elettronico incorporato nel rosone. Tutti gli alimentatori elettronici sono dotati di protezione termica e cortocircuito, contro le extra-tensioni di rete e dai sovraccarichi.

COMPOSIZIONE CODICE

Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell'apposito spazio

COLORI STRUTTURA

-  Finitura colore brunito satinato: **9**
-  Finitura cromata: **0**
-  Finitura colore oro satinato: **2**


altri colori a richiesta

COLORI CATENELLE

-  Bronzo brunito: **9**
-  Cromo: **0**
-  Oro: **2**

WIGGY 400

IP20 VERSIONE POTENZA FLUSSO¹



LED 24 21W 2100lm


CODICE

CCT 3000°K
CRI > 90

C022 .W
struttura catene

WIGGY 600

IP20 VERSIONE POTENZA FLUSSO¹




LED 24 32W 3200lm

CCT 3000°K
CRI > 90

C023 .W
struttura catene

WIGGY 800

IP20 VERSIONE POTENZA FLUSSO¹



LED 24 42W 4200lm

CCT 3000°K
CRI > 90


C024 .W
struttura catene

Altre versioni a richiesta


¹Flusso luminoso nominale

WIGGY

by Adriana Lohmann




UTILIZZO



LED



CARATTERISTICHE




DESCRIZIONE


Lampada quadrata a sospensione per installazioni d'interno. Ideale in ambienti dove si richiede una luce diffusa ed emozionale. Struttura in acciaio, ad alto spessore, lavorata a laser con effetto pizzo. Finitura galvanica cromata o verniciata con colori materici per ottenere effetto oro satinato e brunito scuro satinato. Il diffusore è il vero elemento decorativo, costituito da infinite catenelle d'ottone, una frangia di morbide geometrie in finitura cromata, oro o bronzo brunito. Rosone in metallo coordinato al colore della struttura. Funi di sostegno in acciaio, cavo di alimentazione ricoperto in pvc trasparente. Equipaggiata con strip LED 24V ad elevato indice di resa cromatica (CRI90) ed alta efficienza energetica. La strip LED è protetta da un diffusore in policarbonato microprismato trasparente che esalta l'effetto puntiforme dei LED. Alimentatore elettronico incorporato nel rosone. Tutti gli alimentatori elettronici sono dotati di protezione termica e cortocircuito, contro le extra-tensioni di rete e dai sovraccarichi.


COMPOSIZIONE CODICE

Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell'apposito spazio

COLORI STRUTTURA


 Finitura colore brunito satinato: **9**

 Finitura cromata: **0**

 Finitura colore oro satinato: **2**

altri colori a richiesta

COLORI CATENELLE

 Bronzo brunito: **9**

 Cromo: **0**

 Oro: **2**

WIGGY SQ300

IP20

VERSIONE


POTENZA

FLUSSO¹

LED 24

20W

2000lm



CODICE

CCT 3000°K
CRI > 90

C025 .W
struttura catene

WIGGY SQ600

IP20

VERSIONE


POTENZA

FLUSSO¹

LED 24

40W

4000lm




CCT 3000°K
CRI > 90


C026 .W
struttura catene

WIGGY

by Adriana Lohmann




UTILIZZO



LED



CARATTERISTICHE






DESCRIZIONE

Lampada lineare a sospensione per installazioni d'interno. Ideale in ambienti dove si richiede una luce diffusa ed emozionale. Struttura in acciaio, ad alto spessore, lavorata a laser con effetto pizzo. Finitura galvanica cromata o verniciata con colori materici per ottenere effetto oro satinato e brunito scuro satinato. Il diffusore è il vero elemento decorativo, costituito da infinite catenelle d'ottone, una frangia di morbide geometrie in finitura cromata, oro o bronzo brunito. Rosone in metallo coordinato al colore della struttura. Funi di sostegno in acciaio, cavo di alimentazione ricoperto in pvc trasparente. Equipaggiata con strip LED 24V ad elevato indice di resa cromatica (CRI90) ed alta efficienza energetica. La strip LED è protetta da un diffusore in policarbonato microprismato trasparente che esalta l'effetto puntiforme dei LED. Alimentatore elettronico incorporato nel rosone. Tutti gli alimentatori elettronici sono dotati di protezione termica e cortocircuito, contro le extra-tensioni di rete e dai sovraccarichi.

COMPOSIZIONE CODICE

Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell'apposito spazio

COLORI STRUTTURA

-  Finitura colore brunito satinato: **9**
-  Finitura cromata: **0**
-  Finitura colore oro satinato: **2**

altri colori a richiesta

COLORI CATENELLE

-  Bronzo brunito: **9**
-  Cromo: **0**
-  Oro: **2**

WIGGY SL1000

IP20

VERSIONE

POTENZA

FLUSSO¹

LED 24


20W

2000lm

CODICE

CCT 3000°K
CRI > 90

C027 .W
struttura catene




WIGGY

by Adriana Lohmann




UTILIZZO



LED



CARATTERISTICHE






DESCRIZIONE

Sospensione cilindrica per installazioni d'interno. Ideale in ambienti dove si richiede una luce diffusa ed emozionale. Struttura in acciaio, ad alto spessore, lavorata a laser con effetto pizzo. Finitura galvanica cromata o verniciata con colori materici per ottenere effetto oro satinato e brunito scuro satinato. Il diffusore è il vero elemento decorativo, costituito da infinite catenelle d'ottone, una frangia di morbide geometrie in finitura cromata, oro o bronzo brunito. Rosone e catena di sostegno in metallo coordinati al colore della struttura. Equipaggiata con circuito LED a tensione di rete protetto da uno schermo in policarbonato. Piastra dissipante in alluminio estruso ad alto spessore.

COMPOSIZIONE CODICE

Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell'apposito spazio

COLORI STRUTTURA


-  Finitura colore brunito satinato: **9**
-  Finitura cromata: **0**
-  Finitura colore oro satinato: **2**

altri colori a richiesta

COLORI CATENELLE

-  Bronzo brunito: **9**
-  Cromo: **0**
-  Oro: **2**

WIGGY C800



IP20 VERSIONE POTENZA FLUSSO¹


LED 17W 1700lm

CODICE

CCT 3000°K
CRI > 90

C028 .W
struttura catene

WIGGY C1200




IP20 VERSIONE POTENZA FLUSSO¹

LED 17W 1700lm

CCT 3000°K
CRI > 90

C029 .W
struttura catene

WIGGY C1800



IP20 VERSIONE POTENZA FLUSSO¹

LED 17W 1700lm

CCT 3000°K
CRI > 90


C030 .W
struttura catene

Altre versioni a richiesta

¹Flusso luminoso nominale

WIGGY

by Adriana Lohmann




UTILIZZO



LED



CARATTERISTICHE






DESCRIZIONE

Lampada da parete per installazioni d'interno. Ideale in ambienti dove si richiede una luce diffusa ed emozionale. Struttura in acciaio, ad alto spessore, lavorata a laser con effetto pizzo. Finitura galvanica cromata o verniciata con colori materici per ottenere effetto oro satinato e brunito scuro satinato. Il diffusore è il vero elemento decorativo, costituito da infinite catenelle d'ottone, una frangia di morbide geometrie in finitura cromata, oro o bronzo brunito. Equipaggiata con strip LED 24V ad elevato indice di resa cromatica (CRI90) ed alta efficienza energetica. La strip LED è protetta da un diffusore in policarbonato micropismato trasparente che esalta l'effetto puntiforme dei LED. Alimentatore elettronico incorporato. Tutti gli alimentatori elettronici sono dotati di protezione termica e cortocircuito, contro le extra-tensioni di rete e dai sovraccarichi.

COMPOSIZIONE CODICE

Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell'apposito spazio

COLORI STRUTTURA


-  Finitura colore brunito satinato: **9**
-  Finitura cromata: **0**
-  Finitura colore oro satinato: **2**

altri colori a richiesta

COLORI CATENELLE

-  Bronzo brunito: **9**
-  Cromo: **0**
-  Oro: **2**

WIGGY-AP



IP20

VERSIONE

POTENZA

FLUSSO¹

LED 24

6W

600lm


CODICE

CCT 3000°K
CRI > 90


C031 .W
struttura catene

WIGGY

by Adriana Lohmann




UTILIZZO



LED



CARATTERISTICHE






DESCRIZIONE

Lampada da terra per installazioni d'interno. Ideale in ambienti dove si richiede una luce diffusa ed emozionale. Struttura in acciaio, ad alto spessore, lavorata a laser con effetto pizzo. Finitura galvanica cromata o verniciata con colori materici per ottenere effetto oro satinato e brunito scuro satinato. Il diffusore è il vero elemento decorativo, costituito da infinite catenelle d'ottone, una frangia di morbide geometrie in finitura cromata, oro o bronzo brunito. Stelo e base di appoggio in metallo coordinati al colore della struttura. Equipaggiata con circuito LED SMD ad elevato indice di resa cromatica (CRI90) ed alta efficienza energetica. Piastra dissipante in metallo tagliata a laser. Tutti gli alimentatori elettronici sono dotati di protezione termica e cortocircuito, contro le extra-tensioni di rete e dai sovraccarichi. Interruttore sul cavo di alimentazione.

COMPOSIZIONE CODICE

Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell'apposito spazio

COLORI STRUTTURA

-  Finitura colore brunito satinato: **9**
-  Finitura cromata: **0**
-  Finitura colore oro satinato: **2**

altri colori a richiesta

COLORI CATENELLE

-  Bronzo brunito: **9**
-  Cromo: **0**
-  Oro: **2**

WIGGY-T

IP20 VERSIONE POTENZA FLUSSO¹

LED 14W 2000lm

CODICE


CCT 3000°K
CRI > 90

C032 .W
struttura catene




WIGGY


by Adriana Lohmann



UTILIZZO



CARATTERISTICHE






DESCRIZIONE

Lampada da tavolo per installazioni d'interno. Ideale in ambienti dove si richiede una luce diffusa ed emozionale. Struttura in acciaio, ad alto spessore, lavorata a laser con effetto pizzo. Finitura galvanica cromata o verniciata con colori materici per ottenere effetto oro satinato e brunito scuro satinato. Il diffusore è il vero elemento decorativo, costituito da infinite catenelle d'ottone, una frangia di morbide geometrie in finitura cromata, oro o bronzo brunito. Telaio in acciaio curvato coordinato al colore della struttura. Cavo di alimentazione ricoperto in pvc trasparente con interruttore e spina 2 poli 10A.

COMPOSIZIONE CODICE

Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell'apposito spazio

COLORI STRUTTURA

-  Finitura colore brunito satinato: **9**
-  Finitura cromata: **0**
-  Finitura colore oro satinato: **2**

altri colori a richiesta

COLORI CATENELLE

-  Bronzo brunito: **9**
-  Cromo: **0**
-  Oro: **2**

CODICE



WIGGY-P

IP20

VERSIONE

POTENZA

FLUSSO¹

E27

1x8W*

1x880lm*


C033



.IN

struttura

catene



400



150