



# WIGGY

by Adriana Lohmann




## UTILISATION



## LED



## CHARACTERISTIQUES






## DESCRIPTION

Suspension circulaire pour les installations intérieures. Idéal dans les environnements où une lumière diffuse et émotionnelle est nécessaire. Structure en acier, forte épaisseur, découpe laser avec effet de dentelle. Finition galvanique chromée ou peinte avec des couleurs texturées pour obtenir un effet bruni or satiné et foncé satiné. Le diffuseur est le véritable élément décoratif, composé de chaînes sans fin en laiton, une frange de géométries douces en finition chrome, or ou bronze bruni. Patère métallique assortie à la couleur de la structure. Câbles de support en acier, cordon d'alimentation recouvert de PVC transparent. Équipé d'une bande de Led 24V à haut indice de rendu des couleurs (CRI90) et à haute efficacité énergétique. La bande de Led est protégée par un diffuseur en polycarbonate micro-prismatique transparent qui renforce l'effet de spot des Led. Appareils de commande électroniques incorporés dans patère. Toutes les alimentations électroniques sont équipées d'une protection thermique et contre les courts-circuits, contre les surtensions et les surcharges.

**COMPOSITION CODE**




Compléter le code inserant le numero correspondant à la couleur désirée, dans l'espace prévu.

**COULEURS STRUCTURE**

-  Finition couleur satin-brossé: **9**
-  Finition chrome: **0**
-  Finition couleur satin-or: **2**


autres couleurs sur demande

**COULEURS CHÂÎNES**

-  Bronze bruni: **9**
-  Chrome: **0**
-  Or: **2**

**WIGGY 400**

IP20      VERSION      PUISSANCE      FLUX<sup>1</sup>



LED 24      21W      2100lm


**CODE**

CCT 3000°K  
CRI > 90

C022   .W  
structure chaînes

**WIGGY 600**

IP20      VERSION      PUISSANCE      FLUX<sup>1</sup>




LED 24      32W      3200lm

CCT 3000°K  
CRI > 90

C023   .W  
structure chaînes

**WIGGY 800**

IP20      VERSION      PUISSANCE      FLUX<sup>1</sup>



LED 24      42W      4200lm

CCT 3000°K  
CRI > 90


C024   .W  
structure chaînes

Autres versions sur demande


<sup>1</sup>Flux lumineux nominale

# WIGGY


by Adriana Lohmann




## UTILISATION



## LED



## CHARACTERISTIQUES






## DESCRIPTION

Suspendue carrée pour installation à l'intérieur. Idéal dans les environnements où une lumière diffuse et émotionnelle est nécessaire. Structure en acier épais, découpe au laser avec effet de dentelle. Finition galvanique chromée ou peinte avec des couleurs texturées pour obtenir un effet or satiné et bruni foncé. Le diffuseur est le véritable élément décoratif, composé de chaînes sans fin en laiton, une frange de géométries douces en finition chrome, or ou bronze bruni. Patère métallique assortie à la couleur de la structure. Câbles de support en acier, cordon d'alimentation recouvert de PVC transparent. Équipé d'une bande de Led 24V à haut indice de rendu des couleurs (CRI90) et à haute efficacité énergétique. La bande de Led est protégée par un diffuseur en polycarbonate micro-prismatique transparent qui renforce l'effet de spot des Led. Appareils de commande électroniques incorporés dans la patère. Tous les ballasts électroniques sont équipés d'une protection thermique et contre les courts-circuits, d'une protection contre les surtensions et les surcharges.

**COMPOSITION CODE**




Compléter le code inserant le numero correspondant à la couleur désirée, dans l'espace prévu.

**COULEURS STRUCTURE**

-  Finition couleur satin-brossé: **9**
-  Finition chrome: **0**
-  Finition couleur satin-or: **2**

autres couleurs sur demande

**COULEURS CHÂÎNES**

-  Bronze bruni: **9**
-  Chrome: **0**
-  Or: **2**

**WIGGY SQ300**

IP20

VERSION


PUISSANCE

FLUX<sup>1</sup>

LED 24

20W

2000lm



**CODE**

CCT 3000°K  
CRI > 90

C025   .W  
structure chaînes

**WIGGY SQ600**

IP20

VERSION


PUISSANCE

FLUX<sup>1</sup>

LED 24

40W

4000lm




CCT 3000°K  
CRI > 90


C026   .W  
structure chaînes

# WIGGY

by Adriana Lohmann




## UTILISATION



## LED



## CHARACTERISTIQUES






## DESCRIPTION

Suspension linéaire pour installation intérieure. Idéal dans les environnements où une lumière diffuse et émotionnelle est nécessaire. Structure en acier, forte épaisseur, découpe laser avec effet de dentelle. Finition galvanique chromée ou peinte avec des couleurs texturées pour obtenir un effet bruni or satiné et foncé satiné. Le diffuseur est le véritable élément décoratif, composé de chaînes sans fin en laiton, une frange de géométries douces en finition chrome, or ou bronze bruni. Patère métallique assortie à la couleur de la structure. Câbles de support en acier, cordon d'alimentation recouvert de PVC transparent. Équipé d'une bande de Led 24V à haut indice de rendu des couleurs (CRI90) et à haute efficacité énergétique. La bande de Led est protégée par un diffuseur en polycarbonate micro-prismatique transparent qui renforce l'effet de spot des Led. Appareils de commande électroniques incorporés dans la patère. Toutes les alimentations électroniques sont équipées d'une protection thermique et contre les courts-circuits, contre les surtensions et les surcharges.

**COMPOSITION CODE**




Compléter le code inserant le numero correspondant à la couleur désirée, dans l'espace prévu.

**COULEURS STRUCTURE**

-  Finition couleur satin-brossé: **9**
-  Finition chrome: **0**
-  Finition couleur satin-or: **2**

autres couleurs sur demande

**COULEURS CHÂÎNES**

-  Bronze bruni: **9**
-  Chrome: **0**
-  Or: **2**

**WIGGY SL1000**

IP20

VERSION

PUISSANCE

FLUX<sup>1</sup>

LED 24


20W

2000lm

**CODE**


CCT 3000°K  
CRI > 90

C027   .W  
structure chaînes




# WIGGY

by Adriana Lohmann




## UTILISATION



## LED



## CHARACTERISTIQUES






## DESCRIPTION

Suspension cylindrique pour les installations intérieures. Idéal dans les environnements où un éclairage diffus et émotionnel est nécessaire. Structure en acier épais, découpée au laser avec effet de dentelle. Finition galvanique chromée ou peinte avec des couleurs texturées pour obtenir un effet bruni or satiné et foncé satiné. Le diffuseur est le véritable élément décoratif, composé de chaînes sans fin en laiton, une frange de géométries douces en finition chrome, or ou bronze bruni. Patère et chaîne de soutien en métal, assortie à la couleur de la structure. Équipé d'un circuit Led à tension de secteur protégé par un écran en polycarbonate. Plaque dissipatrice en aluminium extrudé de forte épaisseur.

**COMPOSITION CODE**




Compléter le code insérant le numero correspondant à la couleur désirée, dans l'espace prévu.

**COULEURS STRUCTURE**


-  Finition couleur satin-brossé: **9**
-  Finition chrome: **0**
-  Finition couleur satin-or: **2**

autres couleurs sur demande

**COULEURS CHÂÎNES**

-  Bronze bruni: **9**
-  Chrome: **0**
-  Or: **2**

**WIGGY C800**




**CODE**

**CCT 3000°K  
CRI > 90**

---

C028   .W  
structure chaînes

**WIGGY C1200**




**CCT 3000°K  
CRI > 90**

---

C029   .W  
structure chaînes

**WIGGY C1800**



**CCT 3000°K  
CRI > 90**

---

C030   .W  
structure chaînes


Autres versions sur demande

<sup>1</sup>Flux lumineux nominale



# WIGGY

by Adriana Lohmann




## UTILISATION



## LED



## CHARACTERISTIQUES






## DESCRIPTION

Applique pour installation à l'intérieur. Idéal dans les environnements où une lumière diffuse et émotionnelle est nécessaire. Structure en acier de forte épaisseur, découpe au laser avec effet de dentelle. Finition galvanique chromée ou peinte avec des couleurs texturées pour obtenir un effet bruni or satiné et foncé satiné. Le diffuseur est le véritable élément décoratif, composé de chaînes sans fin en laiton, une frange de géométries douces en finition chrome, or ou bronze bruni. Équipé d'une bande de Led 24V à haut indice de rendu des couleurs (CRI90) et à haute efficacité énergétique. La bande de Led est protégée par un diffuseur transparent en polycarbonate micro-prismatique qui renforce l'effet punctiforme des Led. Ballast électronique intégré. Tous les ballasts électroniques sont équipés d'une protection thermique et contre les courts-circuits, d'une protection contre les surtensions et les surcharges.

**COMPOSITION CODE**




Compléter le code inserant le numero correspondant à la couleur désirée, dans l'espace prévu.

**COULEURS STRUCTURE**

-  Finition couleur satin-brossé: **9**
-  Finition chrome: **0**
-  Finition couleur satin-or: **2**

autres couleurs sur demande

**COULEURS CHÂÎNES**

-  Bronze bruni: **9**
-  Chrome: **0**
-  Or: **2**

**WIGGY-AP**

IP20

VERSION

PUISSANCE

FLUX<sup>1</sup>

LED 24


6W

600lm

**CODE**


CCT 3000°K  
CRI > 90

C031   .W  
structure chaînes




# WIGGY

by Adriana Lohmann




## UTILISATION



## LED



## CHARACTERISTIQUES






## DESCRIPTION

Lampadaire pour installation intérieure. Idéal dans les environnements où une lumière diffuse et émotionnelle est nécessaire. Structure en acier de forte épaisseur, découpée au laser, avec effet de dentelle. Finition galvanique chromée ou peinte avec des couleurs texturées pour obtenir un effet bruni or satiné et foncé satiné. Le diffuseur est le véritable élément décoratif, composé de chaînes sans fin en laiton, une frange de géométries douces en finition chrome, or ou bronze bruni. La tige et la base sont en métal pour s'harmoniser avec la couleur de la structure. Équipé d'un circuit de Led SMD à haut indice de rendu des couleurs (CRI90) et à haute efficacité énergétique. Plaque de dissipation en métal découpé au laser. Tous les ballasts électroniques sont équipés d'une protection thermique et contre les courts-circuits, contre les surtensions et les surcharges. Mettez le cordon d'alimentation sous tension.

**COMPOSITION CODE**




Compléter le code inserant le numero correspondant à la couleur désirée, dans l'espace prévu.

**COULEURS STRUCTURE**

-  Finition couleur satin-brossé: **9**
-  Finition chrome: **0**
-  Finition couleur satin-or: **2**

autres couleurs sur demande

**COULEURS CHÂÎNES**

-  Bronze bruni: **9**
-  Chrome: **0**
-  Or: **2**

**WIGGY-T**

IP20

VERSION

PUISSANCE

FLUX<sup>1</sup>

LED

14W

2000lm

**CODE**


CCT 3000°K  
CRI > 90

C032   .W  
structure chaînes




# WIGGY


by Adriana Lohmann



## UTILISATION



## CHARACTERISTIQUES






## DESCRIPTION

Lampe à poser pour installation à l'intérieur. Idéal dans les environnements où une lumière diffuse et émotionnelle est nécessaire. Structure en acier, épaisse, découpée au laser avec effet de dentelle. Finition galvanique chromée ou peinte avec des couleurs texturées pour obtenir un effet bruni or satiné et foncé satiné. Le diffuseur est le véritable élément décoratif, composé de chaînes sans fin en laiton, une frange de géométries douces en finition chrome, or ou bronze bruni. Cadre en acier incurvé coordonné à la couleur de la structure. Câble d'alimentation transparent recouvert de PVC avec interrupteur et fiche à 2 broches 10A.

**COMPOSITION CODE**




Compléter le code inserant le numero correspondant à la couleur désirée, dans l'espace prévu.

**COULEURS STRUCTURE**

-  Finition couleur satin-brossé: **9**
-  Finition chrome: **0**
-  Finition couleur satin-or: **2**

autres couleurs sur demande

**COULEURS CHÂÎNES**

-  Bronze bruni: **9**
-  Chrome: **0**
-  Or: **2**

**CODE**



**WIGGY-P**

IP20

VERSION

PUISSANCE

FLUX<sup>1</sup>

E27

1x8W\*


1x880lm\*

C033



.IN

structure chaînes



400



150